



**SPONKOVACIE
KLIŠTE**

124



**NITOVACIE
KLIŠTE**

130



**PIŠTOLE NA TAVNÉ
LEPIDLO**

130

SPONKOVANIE NITOVANIE A LEPENIE

STANLEY

®

SPONKOVACIE KLADIVÁ

FatMax[®] XL™

FatMax XL SPONKOVACIE KLADIVO

- Prvé multifunkčné sponkovacie kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruované na inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov a pod.
- Na použitie so sponkami typu G (pre vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvacia západka pre rýchlu a ľahkú výmenu sponiek
- Do zásobníka je možné umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie času medzi plnením

Pružným plastom
oplaštená rukoväť na pohodlné a pevné držanie

Patentovaný mechanizmus
proti zaseknutiu sponiek

Integrovaný zasúvaci nožový plátok na ľahké odrezávanie pribíjaného materiálu

Tlačidlo na výmenu
nožového plátka

Vysúvaci kryt zásobníka
na rýchlu a ľahkú výmenu sponiek



6-PHT350

Pre sponky G 8-12mm
a čepele 1992

X

4

3253566055565

SharpShooter[®]

PHT150C SPONKOVACIE KLADIVO

- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoratívnych tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou
- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov



6-PHT150

Pre sponky G 6-10mm

X

6

3253566051505

SPONKOVACIE KLIESTE



TR250 HD SPONKOVACIE KLIESTE

- Konštrukcia znižujúca riziko priškripenutia
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Ľahký prístup k sponkám a klincom pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie
- Pre sponky typu G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klince typu J 12 a 15 mm (dĺžky)
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky/klinca do podkladu (dve polohy – slabo, silne)
- Vnútorne vodidlo na pripievňovanie káblov a drôtov sponkami



6-TR250

Pre sponky G 6-14mm
a klince J 12-15mm

X

6

3253566050072



TR150HL HD SPONKOVACIE KLIESTE

- Konštrukcia znižujúca riziko priškripenutia
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie
- Pre sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky/klinca do podkladu (dve polohy – slabo, silne)



6-TR150HL

Pre sponky G 6-14mm

X

6

3253566058429



TR150L LD SPONKOVACIE KLIESTE

- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8; 10 a 12, 14 mm a kolárske klince typu J 12 a 15 mm
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky/klinca do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie



6-TR150L

Pre sponky A 4-14mm
a klince J 12-15mm

X

6

3253566060514



TR151Y HD SPONKOVACIE KLIESTE

- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie
- Pre sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky/klinca do podkladu



6-TR151Y

Pre sponky G 6-14mm

X

6

3253566058894

SPONKOVACIE KLIESTE



TR151YL LD SPONKOVACIE KLIESTE

- Základný model na LD sponky typu A
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie prenášanie
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek



6-TR151YL

Pre sponky A 4-14mm

X

6

3253566060507



TR45 LD SPONKOVACIE KLIESTE

- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie prenášanie
- Ľahký prístup k sponkám pri doplnení a výmene
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm



6-TR45

Pre sponky A 4-10mm

X

4

3253566050454



TR40 SPONKOVACIE KLIESTE

- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväti uľahčuje používanie
- Kontrolné okienko umožňuje ľahké zistenie množstva sponiek
- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu/doplnenie sponiek
- Zabudovaný vyťahovač sponiek umožňuje rýchlo a bezpečne vytiahnuť chybné vstrelené sponky
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm



6-TR40

Pre sponky A 4-10mm

X

6

3253566056531



TR35 LD SPONKOVACIE KLIESTE

- Malá, kompaktná konštrukcia uľahčujúca používanie aj ukladanie
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Kontrolné okienko umožňuje ľahké zistenie množstva sponiek a zvyšuje tak efektivitu a produktivitu práce používateľa
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm



6-TR35

Pre sponky A 4-10mm

X

6

3253566056388

SPONKOVACIE KLIŠTE, SPONKY



CT-10 HD SPONKOVACIE KLIŠTE NA KÁBLE

- Robustná hliníková konštrukcia je ľahká a zároveň odolná
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Rukoväť je možné uzamknúť v stlačenej pozícii pre ľahšie uloženie

6-CT10	Pre sponky C 10-14mm	X	5	3253566051109



TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6; 8; 10; 12 a 14 mm) a kolárske klince typ E (12 a 15 mm)
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky/klinca do podkladu – plynulá regulácia
- Dlhý prívodný kábel – 2,4 m

6-TRE550	Pre sponky G 6-14mm a klince J 12-15mm	X	2	3253566058580



LD SPONKY - TYP A 5/53/530

- Galvanizovaná oceľ 11,3 × 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

1-TRA202T	4mm, 1000ks	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6mm, 1000ks	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8mm, 1000ks	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10mm, 1000ks	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12mm, 1000ks	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14mm, 1000ks	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6mm, 5000ks	X	7	3253561058721
1-TRA205-5T	8mm, 5000ks	X	6	3253561058738
1-TRA206-5T	10mm, 5000ks	X	5	3253561058745
1-TRA208-5T	12mm, 5000ks	X	4	3253561058752
1-TRA209-5T	14mm, 5000ks	X	4	3253561058769
1-TRA200PKT	Viac-rozmerové balenie 5000 ks	X	4	3253561058776



HD SPONKY - TYP G 4/11/140

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

1-TRA704T	6mm, 1000ks	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8mm, 1000ks	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10mm, 1000ks	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12mm, 1000ks	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14mm, 1000ks	X	4	3253561054303



HD SPONKY – TYP G 4/11/140

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu
- Balenie 5000 ks

STANLEY	i		☒	
1-TRA704-5T	6mm, 5000ks	X	9	3253561052675
1-TRA705-5T	8mm, 5000ks	X	16	3253561058264
1-TRA706-5T	10mm, 5000ks	X	14	3253561050657
1-TRA708-5T	12mm, 5000ks	X	10	3253561050855
1-TRA709-5T	14mm, 5000ks	X	10	3253561058271
1-TRA700PK	Viac-rozmerové balenie, 5000ks	X	4	3253561054303



SPONKY NA KÁBLE – TYP 7 CT100

- Galvanizovaná oceľ 8 × 0,6 mm
- Na pripevnenie káblov pod nízkym napätím do R 6 mm
- Pevné opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i		☒	
1-CT106T	10mm, 1000ks	X	6	3253561058479
1-CT107T	11mm, 1000ks	X	6	3253561058486
1-CT108T	12mm, 1000ks	X	4	3253561058493
1-CT109T	14mm, 1000ks	X	4	3253561051692



LD SPONKY – TYP H 13/15/19

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.
- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i		☒	
1-TRR132T	4mm, 1000ks	X	7	3253561060236
1-TRR134T	6mm, 1000ks	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8mm, 1000ks	X	6	3253561060250
1-TRR136T	10mm, 1000ks	X	5	3253561060267
1-TRR138T	12mm, 1000ks	X	4	3253561060274
1-TRR139T	14mm, 1000ks	X	4	3253561060281



LD SPONKY – TYP B 2/58/958

- Galvanizovaná oceľ 13 × 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.

STANLEY	i		☒	
1-TRS102T	4mm, 1000ks	X	7	3253561060298
1-TRS104T	6mm, 1000ks	X	7	3253561060304
1-TRS105T	8mm, 1000ks	X	6	3253561060311
1-TRS106T	10mm, 1000ks	X	5	3253561060328
1-TRS108T	12mm, 1000ks	X	4	3253561060335
1-TRS109T	14mm, 1000ks	X	4	3253561060397

SPONKY, KLINCE



HD SPONKY - TYP F 5/980

- Galvanizovaná oceľ 13 × 1,75 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín a pod.
- Pevné opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i	☰	☒	▮
1-TRS804T	6mm, 1000ks	X	7	3253561060403
1-TRS805T	8mm, 1000ks	X	6	3253561060410
1-TRS806T	10mm, 1000ks	X	5	3253561060427
1-TRS808T	12mm, 1000ks	X	4	3253561060434
1-TRS809T	14mm, 1000ks	X	4	3253561060441



HD SPONKY - TYP R 6/970

- Galvanizovaná oceľ 12,5 × 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín, papiera do tvrdých materiálov
- Pevné opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	i	☰	☒	▮
1-TRC604T	6mm, 1000ks	X	7	3253561054365
1-TRC605T	8mm, 1000ks	X	6	3253561054372
1-TRC606T	10mm, 1000ks	X	5	3253561054389
1-TRC608T	12mm, 1000ks	X	4	3253561054396
1-TRC609T	14mm, 1000ks	X	4	3253561054440




KOLÁRSKE KLINCE 8/300/E/J

- Galvanizovaná oceľ 1,2 mm
- Na pribíjanie líšt a pod. pri dokončovacích prácach

STANLEY	i	☰	☒	▮
1-SWK-BN050T	12mm, 1000ks	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15mm, 1000ks	X	10	3253561058370
1-SWK-BN075T	20mm, 1000ks	X	10	3253561051760

NITOVACIE KLIÈŠTE



MR77 NITOVACIE KLIÈŠTE S OTOÈNOU HLAVOU

- Nitovacia hlava otoèná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi
- 4 výmenné vložky pre rôzne priemery nitov a kľúč uložený na spodnej rukoväti

STANLEY



6-MR77

Ø 2 – 5mm

X

5

3253566052427



MR100 NITOVACIE KLIÈŠTE

- Celokovová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a antikorovými trhacími nitmi
- 4 výmenné vložky pre rôzne priemery nitov a kľúč uložený na spodnej rukoväti

STANLEY



6-MR100

Ø 2 – 5mm

X

4

3253566053004



MR55 NITOVACIE KLIÈŠTE

- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a oceľové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°
- 4 vymeniteľné vložky pre priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm
- Kľúč na výmenu vložiek súčasťou dodávky
- Dodáva sa s 15 kusmi rôznych hliníkových nitov

STANLEY



0-69-804

Ø 2 – 5mm

X

5

3253560698001



MR 33 NITOVACIE KLIÈŠTE

- Nitovacie kliešte na hobby použitie
- Pre hliníkové nity priemeru 3 a 4 mm

STANLEY



0-69-833

Ø 2 – 4mm

X

5

3253560698331

NITOVACIE KLIŠTE



HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY

- Hliníkové nity upevnené na oceľovom klinci s antikoroziou úpravou

STANLEY	i		☒	
1-PAA44T	3 x 6mm, 20ks	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6mm, 20ks	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6mm, 15ks	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3mm, 25ks	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3mm, 20ks	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3mm, 15ks	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13mm, 15ks	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12mm, 15ks	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10mm, 15ks	X	10	3253561051661



OCEĽOVÉ PODLOŽKY PRE TRHACIE NITY

- Použijú sa v prípade spojovania mäkkého materiálu, napr. kože a pod.

STANLEY	i		☒	
1-PBS4T	oceľové, 3mm, 40ks	X	10	3253561050282
1-PBA4T	hliníkové, 3mm, 30ks	X	10	3253561050046
1-PBA6T	hliníkové, 5mm, 30ks	X	10	3253561050060

PIŠTOLE NA TAVNÉ LEPIDLÁ



GR100 PROFESIONÁLNA SÚPRAVA DUALMELT PRO

- Automatické vypnutie ohrevu zaisťuje bezpečnosť a predlžuje životnosť výrobu
- Kryt dýzy zvyšuje bezpečnosť výrobu
- Prepínač ohrevu lepidla – nízka/vysoká teplota na účely použitia pre rôzne typy materiálov
- Výmenné dýzy (kruhová a plochá) na špeciálne aplikácie
- Súčasťou dodávky je 18 ks tyčínok náhradného lepidla
- Na náhradné tyčinky lepidla s priemerom 11,3 mm
- 80 W, na profesionálne aj hobby použitie

STANLEY				
6-GR100	-	X	4	3253566052380



GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla – nízka/vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov
- Na náhradné tyčinky lepidla s priemerom 11,3 mm
- 40 W

STANLEY				
6-GR25	-	X	4	3253566050256



GR15 MINIPIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- Prepínač ohrevu – vysoká/nízka teplota
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Na náhradné tyčinky lepidla s priemerom 7 mm
- 15 W, ideálna na domáce použitie, pre modelárov, remeselníkov, drobné opravy

STANLEY				
6-GR15	-	X	4	3253566050157



GR20 MINIPIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

- 40 W

STANLEY				
6-GR20	-	X	4	3253566055213



TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

- Použitie: pištoľ na tavné lepidlo s nízkou vysokou aj nastaviteľnou teplotou ohrevu
- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY				
1-GS10DT	7 x 100mm, 24ks	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11,3 x 100mm, 6ks	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11,3 x 100mm, 24ks	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11,3 x 250mm, 12ks	-	5	3253561052125